



STONEHOUSE SMART

WiFi Vattenlarm med Extern Sensor

Smart sensor för läckagedetektering via Stonehouse Smart

Modell / artikelnummer: SM-WLS-EXT



Upptäck vattenläckor direkt

SM-WLS-EXT övervakar området där den externa sensorn placeras och varnar när vatten upptäcks. Vattenlarmet har en inbyggd summer för lokal varning och kan samtidigt skicka notiser till mobilen via Stonehouse Smart-appen.

Ingen hubb krävs. Vattenlarmet ansluts direkt till ett 2,4 GHz WiFi-nätverk. Produkten kan användas med Stonehouse Smart, Tuya Smart och Smart Life.

Viktigt före installation

Produkten stöder endast **2,4 GHz WiFi**. Aktivera Bluetooth i telefonen under parkopplingen. Appens menyer kan ändras något vid framtida uppdateringar.

Ladda ner Stonehouse Smart



App Store



Google Play

Tekniska specifikationer

Produkt	WiFi Vattenlarm med Extern Sensor
Modell / art.nr	SM-WLS-EXT
Hubb	Ingen hubb krävs
Batteri	1 x CR123A 3 V
Standbyström	1,8 µA
Angiven standbytid	2-3 år*
Driftström	80-110 mA
Trådlös frekvens	2,4 GHz
WiFi-standard	IEEE 802.11 b/g/n
Räckvidd	upp till 45 m i öppen yta
Bluetooth	Bluetooth 5.0
Drifttemperatur	0 till +50 °C
Luftfuktighet	1-95 % RH, ej kondenserande
Mått	68 x 68 x 34 mm

*Leverantörens uppgift. Batteritiden påverkas av antal larm, nätverksmiljö och temperatur.

LED-indikering

Läge	Indikering
Smart WiFi / Bluetooth	Blinkar 2 gånger per sekund
AP-läge / Bluetooth	Blinkar 1 gång varannan sekund
Återställning	Håll reset-knappen intryckt ca 6 sekunder. Summern ljuder och LED börjar blinka.

Produktöversikt

1. LED-indikator
2. Reset-knapp
3. Summer
4. CR123A-batteri
5. Anslutning för extern probe
6. Extern vattensensor / probe

Installation

Installation

1. Power on the device


- (1) Rotate counterclockwise to remove the upper cap
- (2) Remove the cell insulation sheet




2. Installation and Use

- (1) Attach the equipment base to the wall with 3M glue or screws
- (2) Connect the probe cable to the base
- (3) Install the device into the base

04



(4) Finish



05

1. Sätt i batteriet

Vrid den övre kåpan moturs, ta av locket och sätt i ett CR123A 3 V-batteri med rätt polaritet. Sätt tillbaka locket.

2. Montera sensorn och proben

Fäst basen på önskad plats. Anslut kabeln från den externa proben till sensorn och placera proben där vatten först förväntas samlas, exempelvis under diskbänk, diskmaskin, tvättmaskin eller vid annan riskpunkt.

3. Parkoppla i Stonehouse Smart

Rekommenderat: Slå på Bluetooth. Om sensorn inte redan blinkar, håll reset-knappen intryckt i cirka 6 sekunder tills summern ljuder och LED börjar blinka. Öppna Stonehouse Smart och välj att lägga till en enhet. Appen kan automatiskt hitta sensorn via Bluetooth.

Om automatisk upptäckt inte fungerar kan vanlig Smart WiFi-parkoppling användas. Kontrollera att telefonen är ansluten till ett 2,4 GHz-nätverk och följ instruktionerna i appen.

AP-läge

AP-läge kan användas som reservmetod. Växla sensorn till långsam blinkning och följ appens instruktioner för AP-parkoppling.

Testa alltid efter installation

Fukta probens kontaktpunkter eller använd en liten mängd vatten för att verifiera att sensorn larmar lokalt och att en händelse eller notis visas i appen. Torka proben efter testet.

Funktioner i Stonehouse Smart

När vatten upptäcks aktiveras den inbyggda summern. Om sensorn är ansluten till WiFi kan den även skicka pushnotiser till mobilen via appen.

Historik och batteristatus

I appen kan du se enhetens status, tidigare händelser och batteristatus enligt de funktioner som visas för enheten.

Scenarier och automationer

Vattenlarmet kan användas i smarta scenarier tillsammans med andra kompatibla Stonehouse Smart-enheter. Ett exempel är att låta ett vattenlarm trigga en kompatibel smart vattenventil som stänger av vattnet automatiskt.


Delning och notiser

Enheten kan delas med andra användare i hemmet. Kontrollera att pushnotiser är tillåtna både i Stonehouse Smart och i telefonens systeminställningar.

Återställning

För att sätta sensorn i parkopplingsläge igen, håll reset-knappen intryckt i cirka 6 sekunder tills summern ljuder och LED-indikatorn börjar blinka.

Manualer och hjälp



Skanna för manualer, guider och uppdaterad produktinformation

stonehousesmart.se/document-library/
stonehousesmart.com

Support

stonehouse@stonehouse.se

Kompatibilitet

Produkten kan användas med **Stonehouse Smart**, **Tuya Smart** och **Smart Life**. För Stonehouse Smart-produkter rekommenderar vi Stonehouse Smart-appen.

Kontrollerad version

Tekniska data, LED-beteende, reset-tid, installationsprincip och parkopplingsmetoder är kontrollerade mot leverantörens originalmanual. Produktnamn, artikelnummer, hubbfri anslutning, appkompatibilitet och användning i smarta scenarier är anpassade efter produktinformationen för SM-WLS-EXT.